




APPLIQUE IN GESSO
PLASTER LIGHT-HOLDER



APPLIQUE IN GESSO
PLASTER LIGHT-HOLDER
ART. 55

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: E27 tensione di rete
power supply fitting: E27 power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

CE    IP20 

B 44,5 / H 10 / P 17

fornito di vetri
equipped with glasses



APPLIQUE IN GESSO
PLASTER LIGHT-HOLDER
ART. 66

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: R7S tensione di rete
power supply fitting: R7S power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

CE    IP20 

B 13 / H 9 / P 12

fornito di vetri
equipped with glasses



APPLIQUE IN GESSO
PLASTER LIGHT-HOLDER
ART. 50

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: E27 tensione di rete
power supply fitting: E27 power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

CE   IP20 

B 34 / H 9 / P 12

fornito di vetri
equipped with glasses



APPLIQUE IN GESSO
PLASTER LIGHT-HOLDER
ART. 51

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: E27 tensione di rete
power supply fitting: E27 power voltage


installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

CE   IP20 

B 27,8 / H 9 / P 12

fornito di vetri
equipped with glasses



APPLIQUE IN GESSO
PLASTER LIGHT-HOLDER
ART. 61

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: E27 tensione di rete
power supply fitting: E27 power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

CE    IP20 

B 45 / H 9 / P 12

fornito di vetri
equipped with glasses



APPLIQUE IN GESSO
PLASTER LIGHT-HOLDER
ART. 1206

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: E14 tensione di rete
power supply fitting: E14 power voltage


installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

CE    IP20 

B 52,4 / H 7,2 / P 8,2

fornito di plexiglass
equipped with plexiglass



APPLIQUE IN GESSO
PLASTER LIGHT-HOLDER
ART. 1204

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: E14 tensione di rete
power supply fitting: E14 power voltage


installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

CE    IP20 

B 22,7 / H 7,2 / P 8,2

fornito di vetri
equipped with glasses



APPLIQUE IN GESSO
PLASTER LIGHT-HOLDER
ART. 1205

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: E14 tensione di rete
power supply fitting: E14 power voltage


installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

CE    IP20 

B 35,8 / H 7,2 / P 8,2

fornito di vetri
equipped with glasses



APPLIQUE IN GESSO
PLASTER LIGHT-HOLDER
ART. 1207

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa


alimentazione: E14 tensione di rete
power supply fitting: E14 power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

CE    IP20 

B 39,3 / H 6,5 / P 10



APPLIQUE IN GESSO
PLASTER LIGHT-HOLDER
ART. 1229

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa


alimentazione: E27 tensione di rete
power supply fitting: E27 power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

CE    IP20 

B 45 / H 9 / P 9



APPLIQUE IN GESSO
PLASTER LIGHT-HOLDER
ART. 1216

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage


installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

CE    IP20 

B 7,5 / H 18,5 / P 7,5

doppia luce
double light



APPLIQUE IN GESSO
PLASTER LIGHT-HOLDER
ART. 1234

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa


alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

CE    IP20 

B 9,4 / H 9,4 / P 9



APPLIQUE IN GESSO
PLASTER LIGHT-HOLDER
ART. 1241

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: G9 tensione di rete
power supply fitting: G9 power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

CE

B 11 / H 10 / P 10,5



APPLIQUE IN GESSO
PLASTER LIGHT-HOLDER
ART. 1243

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa


alimentazione: G9 tensione di rete
power supply fitting: G9 power voltage


installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

CE

B 11,5 / H 11,5 / P 11





APPLIQUE IN GESSO
PLASTER LIGHT-HOLDER
ART. 1227

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: G9 tensione di rete
power supply fitting: G9 power voltage


installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

CE    IP20 

Ø 15 / P 7





APPLIQUE IN GESSO
PLASTER LIGHT-HOLDER
ART. 1226

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: E14 tensione di rete
power supply fitting: E14 power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

CE    IP20 

B 31 / H 6,5 / P 10,5

fornito di vetri
equipped with glasses



APPLIQUE IN GESSO
PLASTER LIGHT-HOLDER
ART. 1235

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: G9 tensione di rete
power supply fitting: G9 power voltage


installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

CE    IP20 

B 9,6 / H 24,5 / P 9,1





APPLIQUE IN GESSO
PLASTER LIGHT-HOLDER
ART. 1236

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: G9 tensione di rete
power supply fitting: G9 power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

CE

B 15 / H 10 / P 12



APPLIQUE IN GESSO
PLASTER LIGHT-HOLDER
ART. 1228

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: G9 tensione di rete
power supply fitting: G9 power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

CE

B 15 / H 15 / P 7





APPLIQUE IN GESSO
PLASTER LIGHT-HOLDER

ART. A1092

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: E27 tensione di rete
power supply fitting: E27 power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 48 / H 32 / P 21



ART. A1093

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: E27 tensione di rete
power supply fitting: E27 power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 33 / H 16 / P 14



ART. A1094

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: E27 tensione di rete
power supply fitting: E27 power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 56 / H 14 / P 23



ART. A1095

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa



alimentazione: E27 tensione di rete
power supply fitting: E27 power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 26 / H 9 / P 13,5





APPLIQUE IN GESSO
PLASTER LIGHT-HOLDER

ART. A568

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: E27 tensione di rete
power supply fitting: E27 power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 40 / H 24 / P 17



ART. A569

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: E27 tensione di rete
power supply fitting: E27 power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 33 / H 23,5 / P 12



ART. A570

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: E27 tensione di rete
power supply fitting: E27 power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 25 / H 25 / P 12



ART. A571

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa


alimentazione: E27 tensione di rete
power supply fitting: E27 power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 32 / H 22 / P 17





APPLIQUE IN GESSO
PLASTER LIGHT-HOLDER

ART. A1096

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: E27 tensione di rete
power supply fitting: E27 power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 33 / H 44 / P 18,5



ART. A1097

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: E27 tensione di rete
power supply fitting: E27 power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 34 / H 16 / P 18



ART. A1098

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: E27 tensione di rete
power supply fitting: E27 power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 40,5 / H 20 / P 22



ART. A1099

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa



alimentazione: E27 tensione di rete
power supply fitting: E27 power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 39 / H 19 / P 16,5





APPLIQUE IN GESSO PLASTER LIGHT-HOLDER

ART. A1100

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: E27 tensione di rete
power supply fitting: E27 power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 56 / H 13 / P 23



ART. A1101

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: E27 tensione di rete
power supply fitting: E27 power voltage

installazione: a parete / ad angolo
installation: plaster wall / for corner

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 20 x 20 / H 15



ART. A301

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: E27 tensione di rete
power supply fitting: E27 power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 34 / H 19,5 / P 19



ART. A345

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa



alimentazione: E27 tensione di rete
power supply fitting: E27 power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 30 / H 11,5 / P 15





APPLIQUE IN GESSO
PLASTER LIGHT-HOLDER

ART. A354

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: E27 tensione di rete
power supply fitting: E27 power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 40 / H 12 / P 17



ART. A303

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: E27 tensione di rete
power supply fitting: E27 power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 30 / H 10 / P 10



ART. A302

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: E27 tensione di rete
power supply fitting: E27 power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 33,5 / H 15,5 / P 16,5



ART. A355

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa




alimentazione: E27 tensione di rete
power supply fitting: E27 power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 25,5 / H 12 / P 17





APPLIQUE IN GESSO
PLASTER LIGHT-HOLDER

ART. A169a

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: E27 tensione di rete
power supply fitting: E27 power voltage

installazione: a parete / ad angolo
installation: plaster wall / for corner

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 22 x 22 / H 26



ART. A169

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: E27 tensione di rete
power supply fitting: E27 power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 28 / H 26 / P 13



ART. A273

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: E27 tensione di rete
power supply fitting: E27 power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 45 / H 12,5 / P 17,5



ART. A336

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: E27 tensione di rete
power supply fitting: E27 power voltage



installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 74,5 / H 10 / P 20,5







APPLIQUE IN GESSO
PLASTER LIGHT-HOLDER

ART. A857

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: E27 tensione di rete
power supply fitting: E27 power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 35 / H 15,5 / P 12,5



ART. A858

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: E27 tensione di rete
power supply fitting: E27 power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 30 / H 14,5 / P 15



ART. A859

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: E27 tensione di rete
power supply fitting: E27 power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 33,5 / H 17 / P 17



ART. A860

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa


alimentazione: E27 tensione di rete
power supply fitting: E27 power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 34,5 / H 20 / P 16





APPLIQUE IN GESSO
PLASTER LIGHT-HOLDER

ART. A714a

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: E27 tensione di rete
power supply fitting: E27 power voltage

installazione: a parete / ad angolo
installation: plaster wall / for corner

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 22 x 22 / H 22

CE F

ART. A714

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: E27 tensione di rete
power supply fitting: E27 power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 42 / H 22 / P 17,5

CE F

ART. A664

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: E27 tensione di rete
power supply fitting: E27 power voltage

installazione: a parete / da comodino
installation: plaster wall / bedside

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 20 / H 32 / P 15

CE F

ART. A715

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa


alimentazione: E27 tensione di rete
power supply fitting: E27 power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 36,5 / H 12 / P 18

CE F



APPLIQUE IN GESSO
PLASTER LIGHT-HOLDER

ART. A272

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: E27 tensione di rete
power supply fitting: E27 power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 36 x 36 / H 46,5

CE



ART. A274

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa


alimentazione: E27 tensione di rete
power supply fitting: E27 power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 20 x 20 / H 36

CE



ART. A275

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: E27 tensione di rete
power supply fitting: E27 power voltage

installazione: a parete
installation: plaster wall

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

B 52 / H 40

CE